

COPIA PER
USO INTERNO



Via Leonardo da Vinci, 1 - ARGENTA (FE) - Tel. 0532/804301

PALCO AUTOMONTANTE 8x6

scoperto

ISTRUZIONI PER L'ASSEMBLAGGIO


e suggerimenti per il montaggio dei palchi (coperti o scoperti) di altre misure

"BELVEDERE"


Moduli minimi mt. 2 x 2

IDENTIFICAZIONE ELEMENTI COMPONENTI (PIANO DI CALPESTIO)

1



B
CAPRIATA PAVIMENTO
CENTRALE




C
CAPRIATA PAVIMENTO
LATERALE

CORRENTE RINGHIERA



TRAVE PAVIMENTO



A
CAPRIATA PAVIMENTO
ANTERIORE


PIANTONE DI BASE



PIANTONE RINGHIERA




PANNELLO MULTISTRATO




OPERAZIONI DI MONTAGGIO


- 1) Dopo aver scelto un terreno ben livellato iniziare il montaggio del palco piazzando il PIANTONE ANTERIORE SINISTRO e tre PIANTONI DI BASE.

ATTENZIONE: In tutte le illustrazioni di questo LIBRETTO D'ISTRUZIONI, per chiarezza d'immagine, tutti i piantoni angolari sono stati disegnati già estesi alla loro massima altezza. In realtà essi dovranno essere montati alla loro minima estensione e sollevati, tramite manovelle, solo dopo avere montato tutti i pezzi del coperto; compreso il telone.







2) Montate le CAPRIATE del pavimento, come da schema sottostante.
La parte superiore delle capriate (A) e (B) che serve per il bloccaggio del pavimento verrà aggiunta in seguito.




3) Proseguire con il montaggio delle capriate ed inserire le travi pavimento in questa fase fare molta attenzione allo SQUADRO onde evitare di montare il palco "sghebo".



- 4). Continuare il montaggio del palco fino al suo completamento, il palco qui raffigurato è un 8 metri di fronte per 6 metri di profondità.



Schema in pianta del palco 8x6



- A - Capriate pavim. anteriori
- B - Capriate pavim. centrali
- C - Capriate pavim. laterali

...SI RITIENE SUPERFLUO EVIDENZIARE ALTRE SOLUZIONI IN QUANTO LA MODULARITÀ DEL PALCO PERMETTE AMPLIAMENTI SENZA LIMITI

